

## HINTALUETTELO

Luett. sivu	Kuvion N:o	Tavaran laatu ja nimitys	Kierteet	Suuruus	Hinta Smk.
<b>Ryöppyhanoja:</b>					
1	101	Pol. mess., Pieni malli .....	1/8"	.....	10:—
1	102	» » Tavallinen malli .....	1/8" 1/4" 3/8"	.....	12:— 15:— 20:—
1	103	» » Suuri malli .....	1/4" 3/8"	.....	20:— 25:—
1	104	» » Uusi korkea malli; suurella kupilla .....	1/4" tahi 1/8"	.....	20:—
1	106	» » Korkea amerik. malli .....	1/8" 1/4"	.....	19:— 20:—
1	107	» » Hana sisäkierteillä .....	» »	.....	18:— 20:—
1	108	» » Vaakasuora amerik. malli...	» »	.....	19:— 20:—
	108A	» »	» »	.....	25:— 28:—
1	109	» » Tavall. vaakasuora malli ...	» »	.....	20:— 25:—
1	110	» » Vaakasuora malli .....	» »	.....	20:— 25:—
2	113	» » Nokkahana (ulospuhallus- hana) vahvaa mallia .....	1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	.....	18:— 22:— 24:— 30:—
2	113	» » Nokkahana; Wickström- moottoreita varten .....	1/2"	Erittäin suuri malli	35:—
2	114	» » Säiliön hana (kest. malli) ...	1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	.....	15:— 18:— 20:— 30:—
2	115	» » » » .....	1/4" sisäkiert.	.....	20:—
2	116	» » Välihana (kestävä malli) ...	1/8" 1/4" 3/8"	.....	15:— 20:50 25:—
2	117	» » 3-tie hana .....	1/4" 3/8"	.....	25:— 30:—
2	118	» » 3-tie hana sopii Schebler kaasuttajaan .....	1/8" 1/4"	.....	30:— 40:—
2	119	» » 3-tie hana .....	.....	Kaikki suuruudet	30:—
2	120	» » 3-tie hana .....	.....	» »	30:—
2	121	» » 3-tie hana .....	.....	» »	30:—
2	122	» » Säiliön laippa .....	1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	.....	6:— 8:— 9:50 12:—
2	123	» » Säiliön laippa vastamutt. ...	» » » »	.....	6:— 8:— 9:50 12:—
3	124	» » Ulospuhallushana .....	» » » »	.....	10:— 12:50 14:— 16:—
	124	» » » suuri malli	1/4" 3/8"	.....	18:— 18:—
3	124A	» » Pieni kaasuttajan ulosmeno- hana .....	1/8"	.....	10:—
3	125	» » Ulospuhallushana .....	1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	.....	10:— 12:50 14:— 16:—
3	126	» » Ulosp. hana, amerik. malli	1/8" 1/4"	.....	13:— 14:—
3	127	» » Kaasuhana .....	1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	.....	8:— 12:— 15:— 18:—
3	128	» » Polttoaineen hana, amer. ...	.....	.....	30:—
3	129	» » » » .....	.....	.....	30:—
3	130	» » » » .....	.....	.....	30:—



Luett. sivu	Kuvion N:o	Tavaran laatu ja nimitys	Kierteet	Suuruus	Hinta Smk.
3	131	Pol. mess. 3-tie hana, amerik. ....	.....	.....	35:—
		Amerik. mess. putkenosia:			
6	150	Vinkkeli .....	.....	$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $1$ $1\frac{1}{4}$ "	6:- 9:20 10:- 18:75 20:- 20:- 30:-
6	151	T-muhvi .....	.....	» » » » » » » »	— 8:- 12:80 24:- 25:- 30:- 54:-
6	152	Junttuuri .....	.....	» » » » » » » »	— 20:- 23:- 30:- 35:- 43:- 65:-
6	153	Proppu .....	.....	» » » » » » » »	— 4:- 6:- 8:-
6	154	Vinkkeli .....	.....	» » » » » » » »	7:- 10:- 15:- 20:- 22:- 23:- 35:-
6	155	3-tie yhdistäjä, putkea varten .....	.....	6 8 10 mm	15:- 20:- 30:-
6	156	Putken yhdistäjä, putkea varten .....	.....	4 6 8 10 12 mm	6:- 8:- 9:- 10:- 14:-
6	157	Putken yhdistäjä, tois. päässä kierteet	$\frac{1}{8}$ " $\frac{1}{4}$ " $\frac{3}{8}$ "	4 6 8 10 12 mm	6:- 8:- 10:- 16:- 30:-
			$\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ "		
6	158	Kuulaventtiili .....	$\frac{1}{8}$ " $\frac{1}{4}$ "	.....	12:- 15:-
6	159	Pitkiä nippoja .....	$\frac{1}{4}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " $1$ " $1\frac{1}{4}$ "	.....	8:- 10:- 12:50 17:50 25:- 36:-
		Vastamutteria niille .....	» » » » » » » »	.....	2:25 2:50 2:75 3:50 5:95 7:-
7	170	Säiliön ruuvike sihtillä .....	.....	$\frac{1}{2}$ " $1$ " $1\frac{1}{2}$ "	14:- 20:- 35:-
7	171	Säiliön ruuvike .....	$\frac{3}{8}$ "	sopii aukk. 20 mm	9:-
			$\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " $1$ "	23 28 36 mm	10:- 13:- 18:-
			$1\frac{1}{4}$ " $1\frac{1}{2}$ " $2$ "	43 50 58 »	22:- 25:- 30:-
				15 20 25 »	
7	172	Säiliön ruuvike .....	.....	$\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " $1$ " $1\frac{1}{4}$ "	20:- 24:- 28:- 30:-
7	173	Kansiruuvike, kaasukierteille .....	.....	sopii aukk. 54 mm	50:-
7	174	Täyttöruuvike (automalli) .....	.....		
7	175	Täyttösuppilo reunalla ja mess. sihtillä sisässä, suun aukko .....	.....	110 160 250 mm	7:- 12:- 18:-
7	176	Täyttösuppilo (automalli) kuvan mukaan .....	.....	190 mm läpimitta	45:-
8	180	Stauffer kuppeja, Teräs/temp. rauta	.....	N:o 1 2 3 4	2:- 2:50 3:- 3:50
			.....	5 6 7 8	4:- 4:50 6:25 7:50
		Stauffer kuppeja Mess./Mess. ....	.....	N:o 1 2 3 4 5	3:50 4:50 6:- 8:- 10:50
8	181	Auto-Stauffer Mess./Mess .....	.....	N:o 1 2 3 4	7:- 9:- 11:- 13:-
8	182	Mess. öljykuppeja sydämellä. Läpimitta 1619 22 mm. ....	Ww $\frac{5}{16}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{3}{8}$ "	1 2 3	6:- 7:- 8:-
8	183	Mess. Moottorin öljykuppi, raskas malli, kuulaventtiil., lasin läpim. ....	.....	50 63 75 mm	65:- 80:- 120:-
		Varalasi. ....	.....	50 63 75 mm	6:- 7:- 9:-
8	184	Mess. Moottorin öljykuppi, keveä malli, kuulaventtiilillä, lasin läpim. ....	.....	32 40 47 43	26:- 35:- 45:- 52:-
		Varalasi. ....	.....	60 70 mm	60:- 80:-
			.....	S:a	5:- 6:50 7:50 9:- 10:- 12:-
8	185	Mess. keskusvoitelulaite, syötöllä .....	.....	2 3 4	150:- 175:- 200:-
8	186	Niklattu öljykuppeja, kannella, ..... avain suuruus .....	.....	5 6	255:- 300:-
			.....	8 10 15 mm	2:- 3:- 4:-



Luett. sivu	Kuvion N:o	Tavaran laatu ja nimitys	Kierteet	Suuruus	Hinta Smk.
8	187	Niklattuja öljykuppeja pyöreitä, kuulan läpimitta .....	.....	10 15 20 25 mm	1:50 2:— 3:— 4:—
8	188	Vaseliini-painoruisuja, joita käytetään autojen resoorien laakereita varten Vaseliinikuppeja niihin .....	1/8" 1/4"	.....	150:— 5:— 35:— 35:—
9	190	Mess. öljyruisku 3:lla putkella .....	.....	.....	.....
9	191	Mess. öljyruisku .....	.....	.....	.....
9	192	Öljykannu tinattu, ilman saumaa p. ....	.....	0.2 0.25 0.35 0.75 1.	12:— 14:— 16:— 22:—
9	193	Öljykannu, läkipeltiä .....	.....	0.2 0.25 0.35 1.	5:— 6:— 8:—
9	194	Mess. ryyppykannu, paksusta peltistä säiliön korkeus .....	.....	80 100 mm	10:— 15:—
9	195	Ryyppykannu tinatusta pelt., säiliö .....	.....	90 x 75 mm	8:—
9	196	Moottoripyörän öljykannuja, koko kork. Niklattuja, mess. ....	.....	240 mm	3:50 5:—
9	197	Alkuperäisiä Salzkottener Bentsiini-kanisteria, lyijyt. peltistä. Räjähätä-mättömiä. Kolmikulmaisia. ....	.....	.....	.....
9	196	Sisältö .....	10 15 20 ltr.	} eri tarjouksesta	.....
10	200	Nelikulmaisia. Sisältö .....	10 15 20 ltr.		—:— 10:— 12:50 mtr.
10	201	Sytytyskaapelia, punottua. Paksuus .....	5 7 9 mm	.....	.....
10	201	Sytytyskaapelia, kumi, eri kierrok- sessa. Paksuus .....	5 7 9 mm	.....	3:50 5:— 6:50 mtr.
10	202	Kaapelin heloja: Tavallisia, messingistä .....	5 7 9 mm	.....	—:60 —:75 1:—
10	203	Eboniitista .....	.....	.....	6:—
10	204	Messingistä .....	.....	.....	3:—
10	205	Messingistä .....	.....	.....	3:—
10	206	Induktioonirullia, ulkolaisia .....	1 syl. 2 syl. 4 syl.	.....	—:— —:— —:—
10	207	Kotim. myydään takuulla .....	1 syl. 2 syl. 4 syl.	.....	150:— 275:— —:—
10	207	Tasku voltti ja amp. mittari, niklattu, eri voltti ja amp. voimaa varten .....	.....	.....	75:— pr kpl.
10	208	Volttimittari .....	20—0—20	.....	80:—
11	220	Amp. mittari .....	15—0—15	.....	80:—
11	220	Virrrankatkaisija eboniitista .....	1- 2-poolinen	.....	12:— 30:—
11	221	» » .....	1- 2- »	.....	12:— 30:—
11	222	» » messingistä, avaimella .....	1-poolinen	.....	45:—
11	223	Moottoripyörän virrrankatkaisija .....	.....	.....	15:—
11	224	Matalaj. virrrankatk. tammea .....	.....	.....	6:—
11	225	Säätölaite moottoripyörille, nikl. ....	2 vivulla	.....	60:—
11	226	» » » .....	1 »	.....	40:—



Luett. sivu	Kuvion N:o	Tavaran laatu ja nimitys	Kierteet	Suuruus	Hinta Smk.
11	227	Säätölaite mess. ....	.....	2 vivulla	100:—
11	227A	Säätölaite mess., 1 vivulla .....	.....	.....	60:—
11	228	» » 2 » .....	.....	.....	100:—
12	229	Mess. hammaspyöräpumppu .....	.....	.....	210:— Ford malli 240:—
12	230	Mess. hammaspyöräpumppu, suurempi malli, pronssia .....	.....	3/4" 1"	350:— 400:—
12	231	Pronssi mäntäpumppu .....	.....	1/2" 3/4"	250:— 350:—
12	232	Polttoaineen puhdistaja, mess. putkea varten .....	.....	4 6 8 10 12 mm	40:— 45:— 55:— 80:— 120:—
12	233	Sulkuventtiili, kokonaan pronssia .....	.....	3/8" 1/2" 3/4" 1"	26:— 30:— 40:— 50:—
12	234	Polvimuoto .....	.....	.....	Samat hinnat.
12	234	Pumpun venttiili, kokonaan pronssia .....	.....	3/8" 1/2" 3/4" 1"	18:— 35:— 45:— 40:—
12	235	Polvimuoto samat hinnat .....	.....	.....	40:— 52:—
		<b>Manomittari, mess.</b>			
		Öljypainetta varten .....	.....	60 mm läpim., 5 atm.	75:—
		Ilmapainetta » .....	.....	60 » » 0,5 »	75:—
		» » .....	.....	40 » » 6 »	20:—
12	236	Kupariasbestos pakkausrenkas, pyöreä .....	.....	70 eri suuruutta	—50—3:—
		Kupariasbestos pakkausrenkas, soikea .....	.....	30 » »	1:— 6:—
13	237	Öljypumppu .....	.....	3-tie hanalla	135:—
13	238	Ilmapumppu, amerik., hanalla .....	.....	.....	160:—
13	239	» » ilman hanaa .....	.....	.....	90:—
13	240	» » hanalla .....	.....	.....	80:—
13	241	» » ilman hanaa .....	.....	.....	70:—
13	242	Ilmapuristus vähennysventtiili .....	.....	.....	75:—
13	243	» » .....	.....	.....	120:—
14		<b>Ruthardt sytytysmagneetit.</b>			
		Tyyppi .....	.....	GK1. 4U1. SR1.	540:— 600:— 670:—
		Tyyppi .....	.....	SE1. F1.	775:— 1140:—
		Tyyppi .....	.....	SR2. F2.	715:— 1200:—
		Bosch starttauskytin .....	.....	SR4. F4.	1300:— 1500:—
		Mars starttauskytin .....	.....	.....	400:—
		Mars magneetit.			250:—/200:—
		S 1—2 Starttimagneto moottoreille .....	.....	1—2 syl. 4—20 hv	800:— 850:—
		SA 1—2 » » .....	.....	1—2 » 2—10 »	725:— 775:—
		S 4 » » .....	.....	4 » 15—40 »	1150:—
		SA 4 » » .....	.....	4 » 5—20 »	1000:—
		M 1—2 ilman starttia » .....	.....	1—2 » 3—12 »	650:— 700:—
		MA 1—2 » » .....	.....	1—2 » 2—6 »	550:— 600:—



16 | 251



Lueft. sivu	Kuvion N:o	Tavaran laatu ja nimitys	Kierteet	Suuruus	Hinta Smk.					
16	252	Ruununmutteria:								
		Suuruus	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"
		Hinta kpl.	—: 40	—: 50	—: 65	—: 80	1: —	1: 30	1: 60	2: 65
16	253	Litteäkantainen rautaruuvi .....	.....	eri suuruisia	päivän hintaan					
16	254	Pyöreäkantainen .....	.....	» »	» »					
16	255	Mutterilaatta .....	.....	» »	» »					
16	256	Kartiosokka .....	.....	» »	» »					
16	257	Halkaistu sokka .....	.....	» »	» »					
17	260	Nivel regleerausjohtoihin, toisessa päässä 1/4" kierteet Ww, toisessa päässä 6 mm tappi .....	.....	.....	15:—					
17	261	Sama kuin edellinen .....	ilman kierteitä	.....	12:—					
17	262	Bowden spiraaleja: Tavallinen, sopiva teräslankaan .....	.....	1 1/2 mm	10:— metriltä					
		» » » .....	.....	2 »	10:— »					
		Emaljeerattu ja punottu .....	.....	1 1/2 »	25:— »					
		» » » .....	.....	2 »	25:— »					
17	263	Teräsvaijeri .....	.....	1 1/2 2 mm	4:50 »					
17	264	Nippeli langanpäähän .....	.....	1 1/2 mm						
		» .....	.....	2 »						
17	265	Kiinnitysvyö Bowden spiraalille .....	.....	.....	—:50 kpl.					
17	266	Vetohihna moottoripyörille, nahkainen .....	.....	10 15 17 20 mm lev.	25:— 50:— 60:— 80:— m.					
17		» » kuminen .....	.....	5/8" 3/4" 7/8" 1"	65:— 70:— 100:— 120:— pr. m.					
17		» » » .....	.....	5/8"	65 metriltä					
17		» » » .....	.....	3/4"	70 »					
17	267	Hihnalukkoja hihnoja varten .....	.....	10 13 18 20 mm	7:— 11:— 15:— 20:—					
17	268	Ilmapumppu manomittarilla .....	.....	.....	100:—					
17	269	Erikoisnippari spiraalia varten, juotos tarpeeton .....	.....	.....	10:—					
17	270	Sufletinlukkoja, messingistä .....	.....	.....	3:—					
18		» raudasta .....	.....	.....	2:—					
18	271	Sytytysjohtojen ja nastojen koettaja .....	.....	.....	25:—					
18	272	Männänrenkaan ulosottoavain .....	.....	.....	125:—					
18	273	Venttiilipesän hiomisaparaatti .....	.....	.....	700:—					
18	274	Auto-jäähdyttäjän lämpömittari .....	.....	70 90 mm läpim.	70:— 80:—					
18	275	Vaihdelaatikko moottoripyörille: Englantilainen »Sturmev Archer» .....	.....	.....						



Luett. sivu	Kuvion N:o	Tavaran laatu ja nimitys	Kierteet	Suuruus	Hinta Smk.
		3:lla vaihteella, vapaakäynti ja poljin			
		Pienempi tyyppi .....	.....	.....	1500:—
18	276	Suurempi » .....	.....	.....	1800:—
		Rullaketju .....	.....	1/2" jaolla	20:— metriltä
		» .....	.....	5/8" »	120:— »
		Kaksoisrullaketju (vahva käyntiinpano- ketju) .....	.....	1" jaolla	40:— »
		Moottoripyörän vetoketju.....	1/2" x 3/16'	1/2" x 1/4"	125:— 125:— pr. met.
		» .....	5/8" x 1/4"	5/8" x 3/8"	140:— 150:— » »
18	277	Nahkasatuloita: moottoripyöriä varten )	Engl. jousisatuloita	Pienempi malli	300:—
		» .....		Suurempi »	325:—
19	290	Rintaporavarsi, kahdella nopeudella ...	.....	Schukilla 10 mm	200:—
19	291	Ruuvimeisseli, ransk. malli .....	.....	8 10 12 cm	4:— 5:— 6:—
19	292	Ruuvimeisseli, erittäin kestävä malli	.....	15 20 25 cm	6:— 9:— 12:—
19	293	Pihtejä, katkaisupihdit .....	.....	5" 6" 7"	— 12 16:—
19	294	tasopihdit .....	.....	5" 6" 7"	11:— 12:— —
19	295	pyöröpihdit .....	.....	5" 6" 7"	10:— 12:— —
19	296	Jakoavain, kuvan mukaan .....	.....	20 25 cm	30:— 45:—
19	297	» ruotsal. malli .....	.....	N:o 1 2 3	30:— 40:— 50:—
19	298	Record iskumittari .....	.....	.....	85:—
19	299	Tavallinen iskumittari .....	.....	.....	45:—
20	300	Irroitettavat hangat, pusrinkineen, galvanoitu parilta .....	.....	2" 2 1/4" 2 1/2"	22:— 28:— 34:—
		Mess. kiilloitettu, parilta .....	.....	2 1/4" 2 1/2"	60:— 70:—
20	301	Patenttihangat, galvanoitu .....	.....	1 3/4" 2" 2 1/4" 2 1/2"	22:— 28:— 35:— 40:— par.
		» mess. kiilloitettu .....	.....	2 1/4" 2 1/2"	60:— 70:— par.
20	302	Keksin kärkiä, galvanoitu .....	.....	6" 9" 10"	20:— 15:— 16:—
		» mess. .....	.....	7 1/2"	— — 25:—
303		» galvanoitu .....	.....	7 1/2"	— — 16:—
303		» mess .....	.....	10"	— — 35:—
304		Harusnoukka .....	.....	9"	6:—
20	305	Pollaria, kiilloit. mess. ....	.....	pituus 170 cm	50:— kpl.
		» .....	.....	» 150 »	40:— »
20	306	Pollaria, galvanoituja .....	.....	pituus 11 15 19 cm	15:— 23:— 40:—
20	306	Pollaria, kiilloit. mess. ....	.....	» 150 cm	40:—
307		Ristipollari, kiilloit. mess. ....	.....	» 17 cm	30:—
		» .....	.....	» 11 cm	23:—
20	307A	Mess. ristipollari, puutapilla .....	Keveämpi malli	» 20 cm	35:—
		» .....	Raskaampi »	» 28 cm	50:—
20	308	Galv. patenttiantkuria .....	.....	paino 3 4,5 6 kg.	125:— 170:— 200:—



Luett. sivu	Kuvion N:o	Tavaran laatu ja nimitys	Kierteet	Suuruus	Hinta Smk.			
21	309	Ketjuholkki, kiilloit. mess., joko kuvan mukaan tai vaakasuora .....	.....	s.aukko 25 35 55 mm	30:—	45:—	75:—	
21	310	Klyyssiä, vinoja, galv. raudasta .....	.....	pituus 100 125 mm	10:—	18:—	parilta	
		Samat, kiilloit. messingistä .....	.....	pituus 140 110 mm	40:—	32:—	»	
		Sama, mutta hankauskiskolla .....	.....	pituus 140 mm	50:—	pari		
21	311	Klyyssiä, suora muoto, galv. rautaa .....	.....	pit. 100 110 125 mm	10:—	14:—	20:—	parilta
21	312	Jalusnastoja (knaappi), galv. rautaa .....	.....	pit. 85 110 150 mm	2:50	5:50	6:50	
		» kiilloitet. mess. ....	.....	pituus 100 mm	15:—			
		» » » .....	.....	» 150 »	25:—			
21	313	Lipputangon holkkia, upotettavia, kiilloit. mess. ....	.....	1" aukko	35:—	parilta		
		» » .....	.....	1 1/4" »	45:—	»		
21	313A	Lipputangon holkkia, galv. rautaa .....	.....	25 mm aukko	18:—	»		
		» » » .....	.....	30 » »	20:—	»		
		» » kiilloitet. mess. ....	.....	1" »	40:—	»		
		» » » .....	.....	1 1/2" »	50:—	»		
21	314	Pystyväkipyörä .....	.....	k. 50 mm lev. 80 mm	23:—			
21	315	» .....	.....	» 40 » » 65 »	20:—			
21	316	Makaava väkipyörä .....	.....	pituus 80 mm	28:—			
21	317	» » .....	.....	» 70 »	25:—			
		» » .....	.....	» 45 »	20:—			
21	318	Kaidenuppi, kiilloit. mess. ....	.....	k. 80 reikä 30 mm	30:—			
21	319	Ikkunanrenkaita .....	.....	4" 4 1/2" 5" 6" 7" sisäm.	20:—	20:—	22:—	25:— 40:— pr. kpl.
22	278	Mess. tyhjennyspumppu mess. kuulilla ja 1 m. letkulla .....	.....	.....	150:—			
		Letku erikseen .....	.....	.....	30:—	mtr.		
22	280	Auto-mallinen ohjauspyörä ..... läpim.	.....	380	200:—			
22	280A	Venheen ohjausratti täydellinen ket- julla, kestävä rakenne:	.....					
		Kansivaijeria varten .....	.....	24 cm läpimitta	240:—			
		» » .....	.....	30 » »	300:—			
		Sisävaijeria .....	.....	24 » »	300:—			
		» » .....	.....	30 » »	350:—			
		» » .....	.....	30 » »	250:—			
22	280B	Ohjausratti, vaijeria varten, puurullalla	.....	.....	650:—			
22	281	Ohjausratti, automalli .....	.....	.....	20:—	26:—	30:—	40:—
22	282	Sivuruuvike ja pohjaruuvike .....	.....	3/8" 1/2" 3/4" 1"	10:—	20:—		
22	283	Vesikouru .....	pienempi, suurempi	.....	90:—	100:—	100:—	125:—
22	284	Tiiv.pok. ....	.....	19 22 25 28 30	150:—	150:—	165:—	180:—
		.....	.....	32 35 38 mm	45:—	45:—	50:—	60:—
22	286	Perälaak. ....	.....	19 22 25 28 30	45:—	45:—	50:—	60:—



Luett.  
sivu

Kuvion  
N:o

Tavaran laatu ja nimitys

Kierteet

Suuruus

Hinta Smk.

22286

Venttilaattori, kiilloit. mess. ....

32 35 38 mm  
pienempi malli  
suurempi malli

75:— 75:— 90:— 110:—  
100:—  
125:—

22285

» » » .....

23350

Venttilaattori, kiilloit. mess. levystä:  
Malli n:o 0.0 0 1 2  
Läpimitta: 75 85 100 110 alhaalla.  
„ 175 210 245 275 torvessa.  
Korkeus: 250 280 295 335  
Smk. 250:— 300:— 350:— 450:—  
Schebler kaasuttajia, alkuperäisiä amerikkalaisia.

	1 ja 2 syl. moottoreita varten	4 syl.	6 syl.	Hinta
3/4" kaasukierteet	51— 96 mm			300:—
1" „	96—114 „	76—102 mm	76—102 mm	350:—
1 1/4" „	114—127 „	102—110 „	102—120 „	375:—
1 1/2" „	127—140 „	110—140 „	120—150 „	550:—
2" „	yli—140 „			1200:—

Schebler varaosia löytyy varastossa:

Korkkiimuri .....

Neulaventtiili .....

Kansia .....

y.m., y.m.

23352

Standard kaasuttajia, malli NKB .....

» » » ZK .....

» » » ZK .....

23353

Schebler kaasuttajan vinkkel, hana-  
yhdistys .....

23354

Venttiili vapaa-aaloppia varten, galva-  
noitu .....

23355

Mess. kaksoisnipa kynttilöitä varten .....

23356

Mess. vähennysnipa .....

23357

Autolyhdyn linsejä, patentti, erin-  
omaisia syystä, että valaisevat tien  
sivut, mutta eivät häikäise .....

3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

» » » »

» » » »

» » » »

13 mm

16 »

20 »

1/8"

30 40 50

18 mm

12" 18 mm

7" 7 1/2" 8" 8 1/2"

9" 9 1/2" läpim.

35:— 40:— 45:— 50:—

15:— 15:— 15:— 15:—

10:— 10:— 10:— 10:—

200:—

265:—

310:—

15:—

80:— 90:— 100:—

17:50

5:—

30:— 30:— 35:— 40:—

45:— 50:— kpl.



